

MAIRIE DE PARIS



GUIDE
D'INSTALLATION
ET D'ENTRETIEN

DES FERMES DANS PARIS

**POULAILLER
URBAIN**

17^e



18^e

9^e

10^e



8^e

FERMES

1^{er}

3^e

DANS

4^e

7^e

PARIS

6^e

15^e

5^e

14^e



13^e



LA DEMARCHE

L'agriculture urbaine est en plein essor. Potagers et vergers colonisent la ville, les jardins, les murs et les toits. Le développement de poulaillers en ville s'inscrit dans ce mouvement de reconquête tout en s'adaptant au contexte urbain, en intégrant les principes de l'économie circulaire et de l'économie des ressources.



En s'intégrant dans le tissu urbain, il joue un rôle pédagogique, écologique et favorise le lien social.

Un poulailler fonctionnel, écologique et respectant le bien-être animal doit être constitué d'un abri, ce qui correspond à l'espace intérieur de logement des poules, et d'un parcours extérieur végétalisé et ombragé.

Le choix de l'emplacement selon la configuration des lieux et des aménagements est essentiel pour garantir de bonnes conditions de vie aux poules respectant à la fois leur bien-être et une bonne intégration paysagère du poulailler.

LES INTERETS DU POULAILLER URBAIN

En plus de recréer des liens entre le citadin et le vivant, le poulailler urbain présente de nombreux intérêts pour la ville.

GENERATEUR DE LIEN SOCIAL : un élevage urbain participatif crée une dynamique locale : il favorise les échanges, le partage d'expériences et la création de liens sociaux interculturels et intergénérationnels.

RECYCLAGE ET REDUCTION DES DECHETS MENAGERS : les poules participent au recyclage des déchets organiques.

Selon l'ADEME (Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) :

-1 poule consomme plus de 150 kg par an de déchets ménagers (épluchures, restes de légumes crus ou cuits notamment).

-2 poules peuvent réduire d'1/3 le volume des poubelles ménagères d'une famille de 4 personnes.

ALIMENTATION DURABLE ET CIRCUIT COURT : la poule fournit des œufs de qualité et de proximité.



Le cycle de ponte commence vers l'âge de 5 mois et cesse vers 5 ans. La production varie de 150 à 250 œufs par an, s'arrête en fin d'automne pour recommencer dès février pour les plus précoces.

La poule n'a pas besoin de coq pour pondre des œufs, ils ne seront juste pas fécondés.

DES FERMES DANS PARIS

AUXILIAIRE ECOLOGIQUE AU JARDIN : dans le jardin, la poule consomme chenilles, escargots, limaces et insectes. Elle participe ainsi à la régulation de ces populations.

De plus, les pailles souillées et fientes, compostées avec des déchets verts, fournissent un engrais naturel riche en azote organique à utiliser de préférence pour les plantes ornementales.

Un poulailler de 3 à 5 poules fournit environ 50 kg/an de fumier riche en azote.



Pour obtenir un compost équilibré en azote et en carbone, alterner les couches de déchets verts et les déchets du poulailler, le maintenir humide et le couvrir pour accélérer la décomposition par la faune et la flore du sol.

Pour tout conseil, contacter les maîtres composteurs de la Ville de Paris :

dpe-compostage@paris.fr

La loi sanctionne le non respect du bien-être animal les nuisances (bruit, odeur, agressivité...) provoquées par les animaux de compagnie.

Conformément à l'article 214 du code rural et de la pêche : **tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.**

Attention aux nuisances



Conformément à l'article 26 de l'arrêté du 23 novembre 1979 portant [Règlement Sanitaire du Département de Paris](#) : **il est nécessaire de veiller à ne pas provoquer des problèmes d'insalubrité et à respecter la tranquillité du voisinage.**

Obligation de déposer un permis de construire si le poulailler dépasse 20 m² sur 2 m de hauteur.

LE RESPECT DE LA LEGISLATION

À Paris, il est possible d'élever quelques poules dans une cour, un jardin ou sur une terrasse sous réserve de respecter la Règlementation Sanitaire du Département de Paris et le règlement intérieur de copropriété. Les règles appliquées pour les poules sont les mêmes que celles des animaux domestiques. L'élevage de poules ne peut être fait que dans un objectif d'agrément, d'éducation, de réduction des déchets. Il ne sera en aucun cas destiné à des fins commerciales.

CONSEILS

RESPECTER : les conditions de bien-être des poules en accord avec leur comportement naturel (bain de poussière, se percher, pondre, etc.)

SURVEILLER : les poules afin de détecter des comportements anormaux, signes d'un mal-être ou d'une maladie.

AVOIR : entre 2 poules minimum et 20 au maximum, en évitant une densité trop importante, pour privilégier le bien-être animal.

ÉVITER : la présence d'un coq bruyant, pouvant parfois être agressif.

RESPECTER : une hygiène parfaite des installations pour éviter les mauvaises odeurs, les maladies et l'arrivée de certaines espèces animales telles que rats et mouches.

EQUIPER : l'abri des poules d'un sol (plancher, dalle...) et recouvrir d'une litière, de paille de préférence. L'accumulation de déjections dans l'abri pourrait, à terme, provoquer une pollution du sol s'il n'est pas protégé et nettoyé régulièrement. Ce risque est moindre sur le parcours, où il y a moins de concentrations et d'accumulations. La végétalisation en place assure un tampon écologique en absorbant les éléments azotés.

ENLEVER : régulièrement les fientes, les litières souillées et les restes alimentaires vers un lieu de compostage.

STOCKER : la nourriture dans un conteneur fermé hermétiquement pour limiter l'attrait des rongeurs.

S'INFORMER : auprès des services vétérinaires pour bénéficier des mesures préventives en cas de risque sanitaire ou toute question liées à la gestion animale (évacuation des cadavres...).

Contact : Direction Départementale de la protection des populations, 8 rue Sébastien Froissart 75163 Paris cedex :

http://lannuaire.service-public.fr/services_locaux/ile-de-france/paris/ddpp-75056-01.html

LES PRECONISATIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES

La taille du poulailler (abri et parcours) et de ses équipements doit être adaptée au nombre d'individus et à la taille de la race choisie pour garantir de bonnes conditions de vie, privilégier le bien-être animal, préserver au mieux les sols et valoriser la matière organique. Voici quelques repères pour une poule de catégorie moyenne à grande.



ABRI :

- Avoir une surface minimale de 0,5 m²/poule.
- Prévoir une aération et un éclairage naturel.
- Isoler de l'humidité et des fortes chaleurs.
- Installer une mangeoire et un abreuvoir (si l'espace est insuffisant, les placer à l'extérieur, protégés des intempéries), des pondoirs garnis de pailles (minimum 1 pour 3 poules) et des perchoirs (plats de préférence, avec une emprise de patte de 3 à 5 cm selon la taille des poules).
- Éviter plusieurs hauteurs de perchoir qui créent une concurrence entre les poules. Le perchoir est toutefois indispensable pour le sommeil des poules.

L'abri est le lieu de confinement des poules en cas de crise sanitaire.

PARCOURS EXTERIEUR :

- Avoir une surface enherbée minimale de 5 m² par poule.
- Organiser des parcelles en rotation si l'espace extérieur est réduit, afin d'éviter la dégradation du sol par le piétinement intensif.
- Clôturer avec un grillage d'un maillage de 3 cm sur 1,80 m de hauteur.
- Enterrer le grillage d'au moins 30 cm de profondeur pour éviter l'intrusion de certaines espèces animales (fouines, renards, rats).
- Couvrir le parcours d'un filet d'un maillage de 4 cm pour éviter la fréquentation par les oiseaux sauvages (pigeons, corneilles).
- Équiper le parcours d'un bac rempli de sable pour leur bain de poussière contre les parasites, d'une surface de 50 cm² sur 25 cm de profondeur.
- Aménager une zone d'ombre et d'abri des intempéries (naturelle ou artificielle).
- Végétaliser au maximum le poulailler.


A PROXIMITE DU POULAILLER :

- Prévoir un point d'eau pour l'abreuvoir et l'entretien.
- Concevoir un espace de stockage clos pour le matériel et hermétique pour la nourriture (ex. un abri de jardin d'1 m²).
- Installer un système de compostage des déchets (litières, résidus alimentaires, fientes récoltées sur le parcours).

LE CHOIX DES POULES

Chaque race de poule a ses propres caractéristiques physiques et comportementales.

Ce choix peut entrer dans une démarche de sauvegarde des races, pour préserver la biodiversité génétique des animaux d'élevage :




Géline de Touraine



Noire du Berry



Marans



Cou-nu du Forez



Coucou de Rennes



IL EST SUGGERE DE :

- Privilégier des races de poules pondeuses, rustiques et locales. Elles seront plus résistantes et adaptées au climat. Exemples : Gâtinaise, Faverole, Marans, Gauloise dorée.
- Sélectionner des individus de même format pour éviter une concurrence au sein du poulailler.
- Prévoir au moins deux individus, la poule étant un animal social.
- Vérifier lors de l'achat des poules qu'elles ont été vaccinées à l'âge d'un jour contre la maladie de Marek et la maladie de Newcastle (vaccins non obligatoires mais fortement conseillés).

Conseil d'achat :

Acheter des poules plutôt que des poussins pour éviter d'avoir un coq : il est difficile de reconnaître sans erreur le sexe d'un poussin.

Acheter les animaux chez des éleveurs professionnels et spécialisés pour s'assurer que les poules ont reçu les soins, le suivi vétérinaire et les vaccins recommandés.

Listes d'éleveurs amateurs fournis par la société avicole française: <http://s.c.a.f.free.fr/>

L'ENTRETIEN DU POULLAILLER

Un poulailler sain et des poules en bonne santé nécessitent un entretien régulier et une gestion, collective ou individuelle, rigoureuse.

La propreté de l'infrastructure, et les soins réguliers sont la meilleure prévention contre les maladies et le développement de nuisibles.

CHAQUE JOUR : 20 MINUTES MAXIMUM

- Nourrir, remettre de l'eau propre, ramasser les œufs, évacuer les restes de repas de la veille pour éviter les désagréments provoqués par leur fermentation.

- Sortir et rentrer les poules tous les jours n'est pas nécessaire si le poulailler est bien protégé des prédateurs ou s'il est équipé d'un système d'ouverture et de fermeture automatique, photosensible ou à minuterie.

UNE FOIS PAR SEMAINE : 1 HEURE

- Retirer la litière souillée au sol et dans les pondoirs, et la mettre au compost. La remplacer par une litière (de préférence paille) sèche, confortable et absorbante, afin de limiter les risques de contamination et d'isoler du froid et de l'humidité.
- Brosser les déjections sur les perchoirs, les rebords, les pondoirs...
- Laver à l'eau et au vinaigre blanc dilué les abreuvoirs et mangeoires, et rincer.
- Vérifier l'espace extérieur, ratisser les déjections et les évacuer vers le compost.
- Matériel : gants, balai, pelle, brosse, seau, râteau, grattoir...



UNE FOIS PAR MOIS : 2 HEURES

- Vider, nettoyer et désinfecter toutes les surfaces avec du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude ou des désinfectants bio.
- Laisser sécher l'abri, en cas de lessivage abondant, avant de remettre la paille propre.

LES SOINS AUX POULES

La poule est un animal social, facile à élever, qui peut vivre entre 8 et 10 ans.

NOURRISSAGE : nourrir et apporter de l'eau fraîche à volonté.

- Apporter une alimentation variée et équilibrée en végétaux, protéines végétales.

- Valoriser les déchets de cuisine en les offrant aux poules mais il est important de calibrer la portion journalière pour éviter que des surplus ne fermentent et ne dégagent de mauvaises odeurs, ou certaines espèces animales telles que les mouches.

- Compléter l'alimentation avec des graines de céréales (100 g/jour/poule d'un mélange de blé, orge et maïs concassé).

- Réaliser un apport de calcaire pour la fabrication des coquilles (coquilles broyées d'huitres, de moules, d'escargots...) et le renforcer si ces dernières paraissent fragiles.

- Fournir des graviers ou du sable grossier essentiels au broyage des aliments dans le gésier des poules.

On peut donner à manger aux poules :

- Epluchures et feuilles de fruits et légumes
- Restes de salades, pommes de terre cuites, légumes, fruits
- Riz, pâtes et autres féculents
- Soupes, sauces



Ne pas donner :

- Epluchures de kiwis, d'oignons, de pommes de terre, de bananes et d'agrumes
- Pommes de terre crues
- Feuilles de poireaux
- Céleri



LES ŒUFS : Récolter les œufs tous les jours pour éviter qu'ils ne chauffent sous la poule (ce qui les rendrait impropres à la consommation). Utiliser des gants de protection, si la poule est en position de couvaie car elle risque de piquer les mains.

Pour une bonne conservation, nettoyer la coquille des souillures en frottant légèrement avec un linge propre et sec (pas d'eau pour éviter la destruction de la pellicule protectrice de l'œuf qui le ferait pourrir).

Indiquer le jour de ponte sur l'œuf au crayon à papier et le stocker dans un contenant propre dans un endroit frais et sec. Il peut se conserver jusqu'à 30 jours après le jour de ponte.

Consommer les œufs cuits pour éviter tout risque sanitaire.



Ne pas consommer les œufs :

- En cas de doute sur la date de ponte.
- Si les œufs sont abîmés ou cassés (risque de contamination par bactéries).
- Lorsque la poule est malade et/ou sous traitement (compter une durée d'après traitement double à celle du traitement lui-même avant consommation).

PREVENTION ET MALADIES DES POULES : appliquer des méthodes préventives contre les parasites.

Pour les parasites internes, au choix :

- Réaliser 2 traitements préventifs naturels par an en ajoutant durant une semaine à l'eau de boisson un peu de vinaigre d'alcool blanc ou coloré. L'acidification du système digestif favorise la destruction des parasites (coccidies). Diluer 30 ml de vinaigre à 7% pour 1 litre d'eau.

- Ajouter de l'ail broyé dans leur alimentation 1 fois par mois.

Pour les parasites externes : les poules prennent naturellement des bains de poussière pour s'en débarrasser (poux rouges et gale).

Surveiller le piquage, trouble du comportement courant : les poules peuvent s'arracher les plumes ou celles de leurs congénères en cas de stress. Il est alors nécessaire d'agrandir l'enclos et/ou de rééquilibrer la ration alimentaire.

En cas de doute, consulter un vétérinaire.
Pour toute information sur la grippe aviaire et la conduite à tenir en cas d'animal contaminé dans son élevage :

<http://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire>

LA VEGETALISATION DU POULAILLER

Végétaliser le poulailler permet d'offrir un meilleur bien-être aux poules, de créer des zones tampons pour éviter une pollution du sol, d'utiliser le produit du compostage des litières sur les massifs ou les cultures... Si le poulailler se trouve dans une cour, il est possible de revêtir le sol de copeaux de bois et d'agréments la structure avec des bacs de culture.

POUR LA POULE : il est possible d'introduire différents types de plantes :

- Des plantes nourricières : céréales (blé, maïs, avoine), plantes à graines (tournesol, amarante, lin), arbustes à baies (groseilles, cassis, sureau), plantes fourragères (betterave, pourpier, moutarde), plantes attractives pour les insectes dont la poule raffole (capucine, fève).


- Des plantes médicinales à incorporer dans l'alimentation : stimulant de ponte (ortie,



chanvre, chou), vermifuge (menthe, basilic, ail), régulateur de troubles digestifs (consoude, thym).

- Des plantes compagnes à incorporer dans la litière ou le bac d'épouillage : répulsif poux, puces, tiques (lavande, romarin, rue).

- Des plantes compagnes à répartir dans l'espace du parcours extérieur : abri naturel pour intempéries (tout arbuste), barrière anti-odeurs avec des plantes très parfumées (lavande, violette).



POUR L'HOMME : le poulailler est le support idéal pour créer des potagers verticaux, à condition de les protéger des poules : potiron, pâtisson, concombre, haricot à rames, petit pois grimpant... offriront des zones d'ombre pour les poules qui feront, quant à elles, un travail de lutte biologique contre les limaces, escargots et les larves. Même les mulots mangeurs de carotte seront écartés.



ATTENTION : certaines plantes peuvent être toxiques pour les poules comme l'actée rouge, le ricin, la nielle des blés, la grande cigüe, le tabac...



LA FERME DE PARIS VOUS ACCOMPAGNE

Située dans le Bois de Vincennes, la Ferme de Paris est une exploitation agricole de 5 hectares gérée dans le respect de l'environnement, qui permet de découvrir les cultures et les élevages traditionnels de l'Ile-de-France.

Elle a également pour vocation de sensibiliser le public et les acteurs du territoire aux enjeux de la production et de l'alimentation durable. Elle accompagne notamment le plan de développement de l'alimentation durable dans la restauration collective de la Ville de Paris.

Elle est le lieu d'expérimentations et de démonstrations dans le domaine de l'agriculture urbaine, de l'éco-pâturage, de la permaculture... de la Ville de Paris.

Illustrations : Jérôme Brasseur

LA FERME DE PARIS

1 route du Pesage
Bois de Vincennes
75012 PARIS



[Retrouvez la Ferme de Paris sur les réseaux sociaux](#)

TOUS ACTEURS DU PARIS DURABLE



Pour partager vos expériences et générer des actions durables autour de l'alimentation durable, rejoignez le site des acteurs du Paris durable. Un site d'échange de bonnes pratiques environnementales pour réduire l'empreinte écologique du territoire parisien et améliorer votre cadre de vie.

<http://www.actorsduparisdurable.fr>

[MAIRIE DE PARIS](#)

[DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT](#)

[AGENCE D'ÉCOLOGIE URBAINE](#)

**TOUTE L'INFO
au 3975* et
sur PARIS.FR**

*Prix d'un appel local à partir d'un poste fixe sauf tarif propre à votre opérateur