



Téléphonie Mobile

Fiche de synthèse d'une modification non substantielle d'un site existant

Informations générales :

Opérateur	Bouygues	Arrdt	10 ^{ème} (18 ^{ème})
Nom de site	313234	Numéro	T10932
Adresse du site	3, boulevard de la Chapelle	Hauteur	R + 9 (29,60 m)
Bailleur de l'immeuble	Social La Sablière	Destination	Habitations
Type d'installation	Ajout de la fréquence LTE 700 MHz avec changement de trois des six antennes sur un site 2G/3G/4G		
Complément d'info			
Dossier soumis à Déclaration Préalable ou Permis de Construire ?			Non

Calendrier de suivi du dossier

Date de validation de la version précédente du dossier	31/08/2014
Date d'enregistrement à l'Agence d'Ecologie Urbaine (J)	09/08/2018
Date limite de réponse de l'Agence d'Ecologie Urbaine (J+2 mois)	09/10/2018

Historique et contexte	
------------------------	--

Objet de la demande

Motivation de l'opérateur	En réponse aux exigences de performances et obligations légales imposées par les licences délivrées par l'État, Bouygues Télécom est amené régulièrement à moderniser son réseau.		
Détail du projet	Renforcement des fréquences (ajout 700MHz) d'un site existant en 2G/3G/4G (fréquences 700MHz, 800MHz, 900MHz, 1800 MHz, 2100 MHz et 2600MHz) et orientées vers les azimuts 0°, 120° et 240°.		
Distance des ouvrants	Fenêtres 5 m en dessous de l'antenne	Tilts (degrés)	6°
Estimation	0° < 2V/m ; 120° < 2V/m ; 240° < 2V/m	Vis-à-vis (25m)	R+9 azimut 120°
Divers	Aucun établissement particulier dans un rayon de 100m autour des antennes		

Incidence visuelle

Intégration antennaire	Ce projet consiste à remplacer les trois antennes bi-bandes existantes par trois antennes hepta-bandes de tailles identiques.		
Zone technique	Les modules techniques de taille réduite et de couleur gris clair seront placés en pied d'antennes, invisibles depuis la rue.		
Hauteur antennes/sol	36,90 m		

Date : Conformité du dossier

Observations Mairie d'arrondissement :			
Avis AEU :		Favorable <input type="checkbox"/>	Défavorable <input type="checkbox"/>

Carte du site au regard des établissements particuliers dans un rayon de 100m autour des antennes



AUCUN ÉTABLISSEMENT PARTICULIER DANS UN RAYON DE 100M AUTOUR DES ANTENNES


Carte du site au regard des hauteurs d'immeubles dans un rayon de 25m autour des antennes




AZIMUT	ADRESSE	HAUTEUR BATIMENT
120°	3 BVD DE LA CHAPELLE 75010 PARIS	R + 9

Simulation et conformité au seuil de la Charte


Pour l'antenne orientée dans l'azimut 0°, le niveau maximal calculé est compris entre 1-2 V/m.
La hauteur correspondante est de 13,5 m.



Pour l'antenne orientée dans l'azimut 120°, le niveau maximal calculé est compris entre 1-2 V/m.
La hauteur correspondante est de 22,5 m.



Pour l'antenne orientée dans l'azimut 240°, le niveau maximal calculé est compris entre 1-2 V/m.
La hauteur correspondante est de 22,5 m.



	Azimut 0°	Azimut 120°	Azimut 240°
Niveau maximal	entre 1-2 V/m	entre 1-2 V/m	entre 1-2 V/m
Hauteur	13,5 m	22,5 m	22,5 m

SIMULATION CONFORME AU SEUIL DE LA CHARTE



Vue des Antennes Avant/Après

Etat de l'existant :

Etat projeté : pas de modification visible





Vue des Azimuts

