
Téléphonie Mobile Fiche de synthèse d'un ajout de la 5G sur un site existant

Informations générales :					
Opérateur	Bouygues	Arrdt	13 ^{éme}		
Nom de site	DE TOLBIAC	Numéro	T10964		
Adresse du site	66, rue de Tolbiac	Hauteur	R+12 (37.45 m)		
Bailleur de l'immeuble	Social RIVP SA / DIVISION SUD	Destination	Habitations		
Type d'installation	Ajout de la fréquence 3500 MHz dans la 5G sur 3 antennes à faisceaux orientables				
Complément d'info	6 antennes sur 3 azimuts ;				
Dossier soumis à Déclaration	n Préalable ou Permis de Construire ?		Non		
	Calendrier de suivi du dossier				
Date de validation de la ver	sion précédente du dossier		2016		
Date d'enregistrement à l'A	gence d'Ecologie Urbaine (J)		16/02/2021		
Date limite de réponse de la	a Mairie d'arrondissement (J+2 mois)		16/04/2021		
Historique et contexte					
	Objet de la demande				
Motivation de l'opérateur	Dans le cadre de l'amélioration de la qualité de son réseau de radiocommunication, Bouygues envisage de réaménager son relais de téléphonie mobile pour accueillir la 5G (3500 MHZ).				
Détail du projet	Ajout de 3 antennes pour la fréquence 3500 MHz (5G) sur un site existant en 2G/3G/4G (fréquences, 700, 800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2600MHz) orienté vers les azimuts 0°, 120°et 240°.				
Distance des ouvrants	3m en dessous de l'antenne Vis-à-vis (25m)		R+6, R+12		
Estimation	2G/3G/4G/5G (2100) : 0° < 3V/m - 120° < 3V/m - 240° < 3V/m 5G (3500) : 0° < 2V/m - 120° < 2V/m - 240° < 2V/m				
Hauteur (HMA) des antennes 5G					
Incidence visuelle					
Description des antennes	Ce projet comprend : 3 antennes panneaux existantes azimuts 0°, 120°et 240° (700/800/900/1800/2600MHz) et 3 nouvelles antennes panneaux à faisceaux orientables activées en 5G (3500MHz) pour les mêmes azimuts.				
Intégration antennaire	Ajout de 3 nouvelles antennes				
Zone technique	Les modules techniques de taille réduite et de couleur gris clair seront placés en pied d'antennes, invisibles depuis la rue				
Date:	Avis de la Mairie d'arrondissement concernée :				
Avis Mairie d'arrondissement :			Favorable Défavorable		
Conformité de l'AEU en l'absence d'avis			Ne se prononce pas		

Carte du site au regard des établissements particuliers dans un rayon de 100m autour des antennes



Estimation des antennes à faisceaux orientables

Les estimations réalisées tiennent compte de la contribution de l'ensemble des antennes à faisceaux orientables (5G) de Bouygues Telecom présentées dans le présent document.

Nom et type	Adresse	Hauteur	Situé dans le lobe principal de l'antenne émettrice* (Oui / Non)	Distance / antenne la plus proche	Estimation du niveau maximum de champ reçu, en V/m *
1 - Ecole maternelle publique Chat des Rentiers	103 rue château des Rentiers, 75013 PARIS	Rdc	Non	75m	<2
2 -Accueil Jeunes enfants	6 rue Baptiste Renard, 75013 PARIS	Rdc	Non	90 m	<1

Carte du site au regard des hauteurs d'immeubles dans un rayon de 25m autour des antennes



Simulation et conformité au seuil de la Charte en 2G/3G/4G(2600 MHz)

Résultats de simulation des antennes à faisceaux fixes

L'exposition maximale simulée pour le projet d'implantation de l'installation située 66 RUE DE TOLBIAC 75013 PARIS est comprise pour les azimuts suivants :

	Azimut 0°	Azimut 120°	Azimut 240°
Niveau Maximal	entre 2 et 3 V/m	entre 2 et 3 V/m	entre 2 et 3 V/m
Hauteur	28.5 m	19.5 m	22.5 m

Le niveau maximal simulé à une hauteur de 1,50 m par rapport au sol est compris entre 0 et 1 V/m.

SIMULATION CONFORME AU SEUIL DE LA CHARTE

Simulation pour la 5G (3500MHz)

Résultats de simulation des antennes à faisceaux orientables

L'exposition maximale simulée pour le projet d'implantation de l'installation située 66 RUE DE TOLBIAC 75013 PARIS est comprise pour les azimuts suivants :


	Azimut 0°	Azimut 120°	Azimut 240°
Niveau Maximal	entre 1 et 2 V/m	entre 1 et 2 V/m	entre 1 et 2 V/m
Hauteur	34.5 m	22.5 m	19.5 m

Le niveau maximal simulé à une hauteur de 1,50 m par rapport au sol est compris entre 0 et 1 V/m.


a. Azimut 0


Pour l'antenne orientée dans l'azimut 0°, le niveau maximal calculé est compris entre 1 et 2

Pour l'antenne orientée dans l'azimut 120°, le niveau maximal calculé est compris entre 1 et 2 V/m. La hauteur correspondante est de 22.5m



V/m. La hauteur correspondante est de 19.5m.







Vue des Antennes Avant/Après

Etat de l'existant :



Etat projeté (Ajout d'une nouvelle antenne)



Etat de l'existant :



Etat projeté (Ajout d'une nouvelle antenne)



AVEC CHANGEMENT VISUEL

Vue des Azimuts

Azimut 0 °:







Azimut 240°:

