

Adresse des travaux

Rue d'Amsterdam
Rue de Liège
75008 PARIS

Durée des travaux

Du 4 mars 2019
Au 16 août 2019

Contacts :

Maître d'ouvrage :

Direction de l'Ingénierie et
du Patrimoine

M. DAHMANE :
01 58 06 34 57

Maître d'œuvre :

Direction de l'Ingénierie et
du Patrimoine

M. HASSAINI :
01 58 06 35 37

Nature des travaux

Dans le cadre de son activité Eau de Paris engage le renouvellement en égout des canalisations d'eau potable et de défense incendie de diamètre 0,10 mètre à 0,20 mètre, sur une longueur de 1 670 mètres. Les travaux se situeront dans l'égout de la rue d'Amsterdam.

Les travaux permettront le remplacement des conduites d'eau tout en maintenant la défense incendie et la distribution en eau des abonnés lors de ces travaux.

Les travaux vont nécessiter la mise en place de sept emprises sur l'espace public, ces dernières seront situées aux adresses suivantes :

- **Emprise n°1** : du n° 96 au n° 98 de la rue d'Amsterdam ;
- **Emprise n°2** : du n° 61 au n° 65 de la rue d'Amsterdam ;
- **Emprise n°3** : du n° 51 au n° 53 de la rue d'Amsterdam ;
- **Emprise n°4** : du n° 50 au n° 52 de la rue d'Amsterdam ;
- **Emprise n°5** : du n° 41 au n° 45 de la rue d'Amsterdam ;
- **Emprise n°6** : du n° 25 au n° 29 de la rue d'Amsterdam ;
- **Emprise n°7** : au n° 44 de la rue de Liège.

La base vie du chantier sera installée au n° 44 de la rue de Liège.

Les emprises de travaux ont fait l'objet d'optimisation et de coordination afin de limiter au maximum l'encombrement sur la voie publique garantissant la circulation piétonne et la circulation des véhicules.

La circulation des piétons sera maintenue et protégée en permanence ainsi que les accès garages et parkings.

Eau de Paris sera particulièrement vigilante pour limiter les nuisances générées par ces travaux.

Pour plus d'informations, voir
le site internet de la Mairie du 8^e
<https://www.mairie08.paris.fr>



Situation des travaux



Le saviez-vous ?


Eau de Paris, régie municipale en charge du service public de l'eau à Paris, prélève, traite et distribue quotidiennement environ 483 000 m³ d'eau potable à plus de 3 millions d'usagers, soit l'équivalent de 1,5 fois le volume de la tour Montparnasse. Garante de la qualité de l'eau au robinet des consommateurs et aux 1 200 points d'eau potable dans la rue, Eau de Paris constitue l'interlocuteur privilégié des Parisiens sur toutes les questions liées à l'eau.

L'eau potable distribuée à Paris provient à parts égales d'eaux de rivière (la Marne et la Seine) et d'eaux souterraines captées dans un rayon de 150 km autour de la capitale. 3 aqueducs principaux et 6 usines permettent d'acheminer l'eau jusqu'aux portes de Paris et de la traiter.

La diversité des sources d'approvisionnement et l'autonomie des dispositifs de transport de l'eau les uns par rapport aux autres (470 km d'aqueducs, 2 000 km de conduites intra-muros) permettent à Eau de Paris de garantir une alimentation en eau continue en toute circonstance.

Pour en savoir plus, consultez www.eaudeparis.fr

Emprise du chantier



Adresse des travaux

Rue d'Amsterdam

Rue de Liège

75008 PARIS

Durée des travaux

Du 4 mars 2019

Au 16 août 2019

Contacts :

Maître d'ouvrage :

**Direction de l'Ingénierie et
du Patrimoine**

M. DAHMANE :

01 58 06 34 57

Maître d'œuvre :

**Direction de l'Ingénierie et
du Patrimoine**

M. HASSAINI :

01 58 06 35 37

Nature des travaux

Dans le cadre de son activité Eau de Paris engage le renouvellement en égout des canalisations d'eau potable et de défense incendie de diamètre 0,10 mètre à 0,20 mètre, sur une longueur de 1 670 mètres. Les travaux se situeront dans l'égout de la rue d'Amsterdam.

Les travaux permettront le remplacement des conduites d'eau tout en maintenant la défense incendie et la distribution en eau des abonnés lors de ces travaux.

Les travaux vont nécessiter la mise en place de sept emprises sur l'espace public, ces dernières seront situées aux adresses suivantes :

- Emprise n°1 : du n° 96 au n° 98 de la rue d'Amsterdam ;
- **Emprise n°2** : du n° 61 au n° 65 de la rue d'Amsterdam ;
- Emprise n°3 : du n° 51 au n° 53 de la rue d'Amsterdam ;
- Emprise n°4 : du n° 50 au n° 52 de la rue d'Amsterdam ;
- Emprise n°5 : du n° 41 au n° 45 de la rue d'Amsterdam ;
- Emprise n°6 : du n° 25 au n° 29 de la rue d'Amsterdam ;
- Emprise n°7 : au n° 44 de la rue de Liège.

La base vie du chantier sera installée au n° 44 de la rue de Liège.

Les emprises de travaux ont fait l'objet d'optimisation et de coordination afin de limiter au maximum l'encombrement sur la voie publique garantissant la circulation piétonne et la circulation des véhicules.

La circulation des piétons sera maintenue et protégée en permanence ainsi que les accès garages et parkings.

Eau de Paris sera particulièrement vigilante pour limiter les nuisances générées par ces travaux.



Situation des travaux



Le saviez-vous ?


Eau de Paris, régie municipale en charge du service public de l'eau à Paris, prélève, traite et distribue quotidiennement environ 483 000 m³ d'eau potable à plus de 3 millions d'usagers, soit l'équivalent de 1,5 fois le volume de la tour Montparnasse. Garante de la qualité de l'eau au robinet des consommateurs et aux 1 200 points d'eau potable dans la rue, Eau de Paris constitue l'interlocuteur privilégié des Parisiens sur toutes les questions liées à l'eau.

L'eau potable distribuée à Paris provient à parts égales d'eaux de rivière (la Marne et la Seine) et d'eaux souterraines captées dans un rayon de 150 km autour de la capitale. 3 aqueducs principaux et 6 usines permettent d'acheminer l'eau jusqu'aux portes de Paris et de la traiter.

La diversité des sources d'approvisionnement et l'autonomie des dispositifs de transport de l'eau les uns par rapport aux autres (470 km d'aqueducs, 2 000 km de conduites intra-muros) permettent à Eau de Paris de garantir une alimentation en eau continue en toute circonstance.

Pour en savoir plus, consultez www.eaudeparis.fr

Emprise du chantier



Adresse des travaux

Rue d'Amsterdam

Rue de Liège

75008 PARIS

Durée des travaux

Du 4 mars 2019

Au 16 août 2019

Contacts :

Maître d'ouvrage :

**Direction de l'Ingénierie et
du Patrimoine**

M. DAHMANE :

01 58 06 34 57

Maître d'œuvre :

**Direction de l'Ingénierie et
du Patrimoine**

M. HASSAINI :

01 58 06 35 37

Nature des travaux

Dans le cadre de son activité Eau de Paris engage le renouvellement en égout des canalisations d'eau potable et de défense incendie de diamètre 0,10 mètre à 0,20 mètre, sur une longueur de 1 670 mètres. Les travaux se situeront dans l'égout de la rue d'Amsterdam.

Les travaux permettront le remplacement des conduites d'eau tout en maintenant la défense incendie et la distribution en eau des abonnés lors de ces travaux.

Les travaux vont nécessiter la mise en place de sept emprises sur l'espace public, ces dernières seront situées aux adresses suivantes :

- Emprise n°1 : du n° 96 au n° 98 de la rue d'Amsterdam ;
- Emprise n°2 : du n° 61 au n° 65 de la rue d'Amsterdam ;
- **Emprise n°3** : du n° 51 au n° 53 de la rue d'Amsterdam ;
- Emprise n°4 : du n° 50 au n° 52 de la rue d'Amsterdam ;
- Emprise n°5 : du n° 41 au n° 45 de la rue d'Amsterdam ;
- Emprise n°6 : du n° 25 au n° 29 de la rue d'Amsterdam ;
- Emprise n°7 : au n° 44 de la rue de Liège.

La base vie du chantier sera installée au n° 44 de la rue de Liège.


Les emprises de travaux ont fait l'objet d'optimisation et de coordination afin de limiter au maximum l'encombrement sur la voie publique garantissant la circulation piétonne et la circulation des véhicules.

La circulation des piétons sera maintenue et protégée en permanence ainsi que les accès garages et parkings.

Eau de Paris sera particulièrement vigilante pour limiter les nuisances générées par ces travaux.



Situation des travaux



Le saviez-vous ?


Eau de Paris, régie municipale en charge du service public de l'eau à Paris, prélève, traite et distribue quotidiennement environ 483 000 m³ d'eau potable à plus de 3 millions d'usagers, soit l'équivalent de 1,5 fois le volume de la tour Montparnasse. Garante de la qualité de l'eau au robinet des consommateurs et aux 1 200 points d'eau potable dans la rue, Eau de Paris constitue l'interlocuteur privilégié des Parisiens sur toutes les questions liées à l'eau.

L'eau potable distribuée à Paris provient à parts égales d'eaux de rivière (la Marne et la Seine) et d'eaux souterraines captées dans un rayon de 150 km autour de la capitale. 3 aqueducs principaux et 6 usines permettent d'acheminer l'eau jusqu'aux portes de Paris et de la traiter.

La diversité des sources d'approvisionnement et l'autonomie des dispositifs de transport de l'eau les uns par rapport aux autres (470 km d'aqueducs, 2 000 km de conduites intra-muros) permettent à Eau de Paris de garantir une alimentation en eau continue en toute circonstance.

Pour en savoir plus, consultez www.eaudeparis.fr

Emprise du chantier



Adresse des travaux

Rue d'Amsterdam

Rue de Liège

75008 PARIS

Durée des travaux

Du 4 mars 2019

Au 16 août 2019

Contacts :

Maître d'ouvrage :

**Direction de l'Ingénierie et
du Patrimoine**

M. DAHMANE :
01 58 06 34 57

Maître d'œuvre :

**Direction de l'Ingénierie et
du Patrimoine**

M. HASSAINI :
01 58 06 35 37

Nature des travaux

Dans le cadre de son activité Eau de Paris engage le renouvellement en égout des canalisations d'eau potable et de défense incendie de diamètre 0,10 mètre à 0,20 mètre, sur une longueur de 1 670 mètres. Les travaux se situeront dans l'égout de la rue d'Amsterdam.

Les travaux permettront le remplacement des conduites d'eau tout en maintenant la défense incendie et la distribution en eau des abonnés lors de ces travaux.

Les travaux vont nécessiter la mise en place de sept emprises sur l'espace public, ces dernières seront situées aux adresses suivantes :

- Emprise n°1 : du n° 96 au n° 98 de la rue d'Amsterdam ;
- Emprise n°2 : du n° 61 au n° 65 de la rue d'Amsterdam ;
- Emprise n°3 : du n° 51 au n° 53 de la rue d'Amsterdam ;
- **Emprise n°4** : du n° 50 au n° 52 de la rue d'Amsterdam ;
- Emprise n°5 : du n° 41 au n° 45 de la rue d'Amsterdam ;
- Emprise n°6 : du n° 25 au n° 29 de la rue d'Amsterdam ;
- Emprise n°7 : au n° 44 de la rue de Liège.

La base vie du chantier sera installée au n° 44 de la rue de Liège.


Les emprises de travaux ont fait l'objet d'optimisation et de coordination afin de limiter au maximum l'encombrement sur la voie publique garantissant la circulation piétonne et la circulation des véhicules.

La circulation des piétons sera maintenue et protégée en permanence ainsi que les accès garages et parkings.

Eau de Paris sera particulièrement vigilante pour limiter les nuisances générées par ces travaux.



Situation des travaux



Le saviez-vous ?


Eau de Paris, régie municipale en charge du service public de l'eau à Paris, prélève, traite et distribue quotidiennement environ 483 000 m³ d'eau potable à plus de 3 millions d'usagers, soit l'équivalent de 1,5 fois le volume de la tour Montparnasse. Garante de la qualité de l'eau au robinet des consommateurs et aux 1 200 points d'eau potable dans la rue, Eau de Paris constitue l'interlocuteur privilégié des Parisiens sur toutes les questions liées à l'eau.

L'eau potable distribuée à Paris provient à parts égales d'eaux de rivière (la Marne et la Seine) et d'eaux souterraines captées dans un rayon de 150 km autour de la capitale. 3 aqueducs principaux et 6 usines permettent d'acheminer l'eau jusqu'aux portes de Paris et de la traiter.

La diversité des sources d'approvisionnement et l'autonomie des dispositifs de transport de l'eau les uns par rapport aux autres (470 km d'aqueducs, 2 000 km de conduites intra-muros) permettent à Eau de Paris de garantir une alimentation en eau continue en toute circonstance.

Pour en savoir plus, consultez www.eaudeparis.fr

Emprise du chantier



Adresse des travaux

Rue d'Amsterdam
Rue de Liège
75008 PARIS

Durée des travaux

Du 4 mars 2019
Au 16 août 2019

Contacts :

Maître d'ouvrage :

**Direction de l'Ingénierie et
du Patrimoine**

M. DAHMANE :
01 58 06 34 57

Maître d'œuvre :

**Direction de l'Ingénierie et
du Patrimoine**

M. HASSAINI :
01 58 06 35 37

Nature des travaux

Dans le cadre de son activité Eau de Paris engage le renouvellement en égout des canalisations d'eau potable et de défense incendie de diamètre 0,10 mètre à 0,20 mètre, sur une longueur de 1 670 mètres. Les travaux se situeront dans l'égout de la rue d'Amsterdam.

Les travaux permettront le remplacement des conduites d'eau tout en maintenant la défense incendie et la distribution en eau des abonnés lors de ces travaux.

Les travaux vont nécessiter la mise en place de sept emprises sur l'espace public, ces dernières seront situées aux adresses suivantes :

- Emprise n°1 : du n° 96 au n° 98 de la rue d'Amsterdam ;
- Emprise n°2 : du n° 61 au n° 65 de la rue d'Amsterdam ;
- Emprise n°3 : du n° 51 au n° 53 de la rue d'Amsterdam ;
- Emprise n°4 : du n° 50 au n° 52 de la rue d'Amsterdam ;
- **Emprise n°5** : du n° 41 au n° 45 de la rue d'Amsterdam ;
- Emprise n°6 : du n° 25 au n° 29 de la rue d'Amsterdam ;
- Emprise n°7 : au n° 44 de la rue de Liège.

La base vie du chantier sera installée au n° 44 de la rue de Liège.


Les emprises de travaux ont fait l'objet d'optimisation et de coordination afin de limiter au maximum l'encombrement sur la voie publique garantissant la circulation piétonne et la circulation des véhicules.

La circulation des piétons sera maintenue et protégée en permanence ainsi que les accès garages et parkings.

Eau de Paris sera particulièrement vigilante pour limiter les nuisances générées par ces travaux.



Situation des travaux



Le saviez-vous ?


Eau de Paris, régie municipale en charge du service public de l'eau à Paris, prélève, traite et distribue quotidiennement environ 483 000 m³ d'eau potable à plus de 3 millions d'usagers, soit l'équivalent de 1,5 fois le volume de la tour Montparnasse. Garante de la qualité de l'eau au robinet des consommateurs et aux 1 200 points d'eau potable dans la rue, Eau de Paris constitue l'interlocuteur privilégié des Parisiens sur toutes les questions liées à l'eau.

L'eau potable distribuée à Paris provient à parts égales d'eaux de rivière (la Marne et la Seine) et d'eaux souterraines captées dans un rayon de 150 km autour de la capitale. 3 aqueducs principaux et 6 usines permettent d'acheminer l'eau jusqu'aux portes de Paris et de la traiter.

La diversité des sources d'approvisionnement et l'autonomie des dispositifs de transport de l'eau les uns par rapport aux autres (470 km d'aqueducs, 2 000 km de conduites intra-muros) permettent à Eau de Paris de garantir une alimentation en eau continue en toute circonstance.

Pour en savoir plus, consultez www.eaudeparis.fr

Emprise du chantier



Adresse des travaux

Rue d'Amsterdam
Rue de Liège
75008 PARIS

Durée des travaux

Du 4 mars 2019
Au 16 août 2019

Contacts :

Maître d'ouvrage :

**Direction de l'Ingénierie et
du Patrimoine**

M. DAHMANE :
01 58 06 34 57

Maître d'œuvre :

**Direction de l'Ingénierie et
du Patrimoine**

M. HASSAINI :
01 58 06 35 37

Nature des travaux

Dans le cadre de son activité Eau de Paris engage le renouvellement en égout des canalisations d'eau potable et de défense incendie de diamètre 0,10 mètre à 0,20 mètre, sur une longueur de 1 670 mètres. Les travaux se situeront dans l'égout de la rue d'Amsterdam.

Les travaux permettront le remplacement des conduites d'eau tout en maintenant la défense incendie et la distribution en eau des abonnés lors de ces travaux.

Les travaux vont nécessiter la mise en place de sept emprises sur l'espace public, ces dernières seront situées aux adresses suivantes :

- Emprise n°1 : du n° 96 au n° 98 de la rue d'Amsterdam ;
- Emprise n°2 : du n° 61 au n° 65 de la rue d'Amsterdam ;
- Emprise n°3 : du n° 51 au n° 53 de la rue d'Amsterdam ;
- Emprise n°4 : du n° 50 au n° 52 de la rue d'Amsterdam ;
- Emprise n°5 : du n° 41 au n° 45 de la rue d'Amsterdam ;
- **Emprise n°6** : du n° 25 au n° 29 de la rue d'Amsterdam ;
- Emprise n°7 : au n° 44 de la rue de Liège.

La base vie du chantier sera installée au n° 44 de la rue de Liège.


Les emprises de travaux ont fait l'objet d'optimisation et de coordination afin de limiter au maximum l'encombrement sur la voie publique garantissant la circulation piétonne et la circulation des véhicules.

La circulation des piétons sera maintenue et protégée en permanence ainsi que les accès garages et parkings.

Eau de Paris sera particulièrement vigilante pour limiter les nuisances générées par ces travaux.



Situation des travaux



Le saviez-vous ?


Eau de Paris, régie municipale en charge du service public de l'eau à Paris, prélève, traite et distribue quotidiennement environ 483 000 m³ d'eau potable à plus de 3 millions d'usagers, soit l'équivalent de 1,5 fois le volume de la tour Montparnasse. Garante de la qualité de l'eau au robinet des consommateurs et aux 1 200 points d'eau potable dans la rue, Eau de Paris constitue l'interlocuteur privilégié des Parisiens sur toutes les questions liées à l'eau.

L'eau potable distribuée à Paris provient à parts égales d'eaux de rivière (la Marne et la Seine) et d'eaux souterraines captées dans un rayon de 150 km autour de la capitale. 3 aqueducs principaux et 6 usines permettent d'acheminer l'eau jusqu'aux portes de Paris et de la traiter.

La diversité des sources d'approvisionnement et l'autonomie des dispositifs de transport de l'eau les uns par rapport aux autres (470 km d'aqueducs, 2 000 km de conduites intra-muros) permettent à Eau de Paris de garantir une alimentation en eau continue en toute circonstance.

Pour en savoir plus, consultez www.eaudeparis.fr

Emprise du chantier



**Eau de Paris
vous informe**

Adresse des travaux

Rue d'Amsterdam

Rue de Liège

75008 PARIS

Durée des travaux

Du 4 mars 2019

Au 16 août 2019

Contacts :

Maître d'ouvrage :

**Direction de l'Ingénierie et
du Patrimoine**

M. DAHMANE :
01 58 06 34 57

Maître d'œuvre :

**Direction de l'Ingénierie et
du Patrimoine**

M. HASSAINI :
01 58 06 35 37

Nature des travaux

Dans le cadre de son activité Eau de Paris engage le renouvellement en égout des canalisations d'eau potable et de défense incendie de diamètre 0,10 mètre à 0,20 mètre, sur une longueur de 1 670 mètres. Les travaux se situeront dans l'égout de la rue d'Amsterdam.

Les travaux permettront le remplacement des conduites d'eau tout en maintenant la défense incendie et la distribution en eau des abonnés lors de ces travaux.

Les travaux vont nécessiter la mise en place de sept emprises sur l'espace public, ces dernières seront situées aux adresses suivantes :

- Emprise n°1 : du n° 96 au n° 98 de la rue d'Amsterdam ;
- Emprise n°2 : du n° 61 au n° 65 de la rue d'Amsterdam ;
- Emprise n°3 : du n° 51 au n° 53 de la rue d'Amsterdam ;
- Emprise n°4 : du n° 50 au n° 52 de la rue d'Amsterdam ;
- Emprise n°5 : du n° 41 au n° 45 de la rue d'Amsterdam ;
- Emprise n°6 : du n° 25 au n° 29 de la rue d'Amsterdam ;
- **Emprise n°7** : au n° 44 de la rue de Liège.

La base vie du chantier sera installée au n° 44 de la rue de Liège.

Les emprises de travaux ont fait l'objet d'optimisation et de coordination afin de limiter au maximum l'encombrement sur la voie publique garantissant la circulation piétonne et la circulation des véhicules.

La circulation des piétons sera maintenue et protégée en permanence ainsi que les accès garages et parkings.

Eau de Paris sera particulièrement vigilante pour limiter les nuisances générées par ces travaux.



Situation des travaux



— Linéaire du réseau renouvelé

■ Emprise de travaux



Le saviez-vous ?


Eau de Paris, régie municipale en charge du service public de l'eau à Paris, prélève, traite et distribue quotidiennement environ 483 000 m³ d'eau potable à plus de 3 millions d'usagers, soit l'équivalent de 1,5 fois le volume de la tour Montparnasse. Garante de la qualité de l'eau au robinet des consommateurs et aux 1 200 points d'eau potable dans la rue, Eau de Paris constitue l'interlocuteur privilégié des Parisiens sur toutes les questions liées à l'eau.

L'eau potable distribuée à Paris provient à parts égales d'eaux de rivière (la Marne et la Seine) et d'eaux souterraines captées dans un rayon de 150 km autour de la capitale. 3 aqueducs principaux et 6 usines permettent d'acheminer l'eau jusqu'aux portes de Paris et de la traiter.

La diversité des sources d'approvisionnement et l'autonomie des dispositifs de transport de l'eau les uns par rapport aux autres (470 km d'aqueducs, 2 000 km de conduites intra-muros) permettent à Eau de Paris de garantir une alimentation en eau continue en toute circonstance.

Pour en savoir plus, consultez www.eaudeparis.fr

Emprise du chantier



Emprise n°7