

# Rue de Bellechasse (sud)

(Portion entre la rue de Varenne et la rue de Grenelle)

## Proposition(s) issue(s) de la concertation :

- Rendre accessible les trottoirs
- Désencombrer

## Configuration de la rue:

- Tronçon de 185m de long
- Chaussée circulée de 4,8m de large, sens unique
- Stationnement unilatéral, entre la rue de Grenelle et le n°51
- Trottoir pair de 1,3m de large, non accessible
- Trottoir impair de 1,6m de large, peu accessible

## Potentiels de végétalisation :

- Aucun potentiel, présence de nombreux réseaux en sous-sol

## Proposition de principe d'aménagement :

⇒ Élargissement du trottoir pair de 0,8m, avec maintien du stationnement



# Rue de Bellechasse (nord)

(Portion entre la rue de Grenelle et la rue St Dominique)

## Proposition(s) issue(s) de la concertation :

- Rendre accessible les trottoirs
- Désencombrer

## Configuration de la rue:

- Tronçon de 220m de long
- Chaussée circulée de 4,8m de large, sens unique
- Stationnement unilatéral, côté impair
- Trottoir pair entre 1,5 et 1,6m de large, peu accessible
- Trottoir impair de 1,6 et 1,7m de large, peu accessible

## Potentiels de végétalisation :

- Aucun potentiel, présence de nombreux réseaux en sous-sol

## Proposition de principe d'aménagement :

⇒ Élargissement du trottoir pair de 0,8m, avec maintien du stationnement

