

## 关于 HPV 疫苗的一般性问题

### >> HPV 是什么？

HPV 是英文 Human Papillomavirus 的缩写，翻译成中文叫“人类乳头瘤病毒”。HPV 大约有 200 种类型。某些 HPV 可以通过性行为在两个人之间传播，并感染生殖器、肛门或口腔部位。不是只有插入式性行为可能导致 HPV 感染，密切的皮肤接触就可能导致感染。

该病毒非常常见，而且传染性很强。几乎所有有过性行为的人都曾接触到 HPV。

只不过大多数情况下，人体会在一段时间内自行消灭病毒。但是，在某些情况下，该病毒可能会存活下来，并在数年后导致男性或女性罹患癌症等疾病。

### >> HPV 疫苗是什么？它有何保护作用？

HPV 疫苗可以预防由 9 种非常常见的 HPV 病毒引起的不同类型的癌症，如子宫颈癌、子宫癌、阴道癌、阴茎癌、肛门癌、口腔癌、口咽癌、扁桃体癌等。

HPV 疫苗还可以预防由某些类型的 HPV 引起的良性肿瘤，如尖锐湿疣，也称性器疣。

### >> 建议几岁接种？

强烈建议 11 至 14 岁的男孩和女孩按两剂方案接种疫苗，因为在这个年龄段他们尚未开始性生活。

15 岁至 19 岁仍可以接种疫苗，疫苗接种方案为三剂。

疫苗是预防性的：它不能作用于已经发生的感染，仅对接种疫苗后可能发生的感染有效。因此，男孩和女孩在开始性生活前接种疫苗是非常有必要的。

### >> 为什么要在初中组织校内疫苗接种？

在校内为五年级（相当于中国国内初中一年级）学生接种疫苗，旨在让尽可能多的适龄儿童受益。由学校组织疫苗接种可以让家长省去与医生预约的麻烦，而且是完全免费的。

卫生部门希望通过初中阶段的校内疫苗接种行动，实现良好的疫苗接种覆盖率，从而削弱病毒传播，并降低法国国内的相关患癌人数。

### >> 但初中校内没有医务室怎么办？

疫苗接种活动将在校内进行。届时，学校将配备所有必要的设备和器械。疫苗接种期间将有一名医生始终在场，对整个操作过程进行监督，并负责解答问题。

### >> 副作用有哪些？

与所有疫苗一样，HPV 疫苗也会引起一些副作用。

非常常见的副作用（10%以上疫苗接种人群出现）

- 注射区域疼痛
- 注射部位（针头进入皮肤的地方）轻微发红

常见的副作用（10%以下疫苗接种人群出现）

- 发烧、肌肉或关节疼痛

不常见的副作用

- 晕厥

罕见的副作用

过敏反应，甚至是过敏性休克反应，症状包括：皮疹、眼睛和面部肿胀、呼吸或吞咽困难、低血压、意识丧失等。

## 关于在初中阶段组织校内疫苗接种的实用问题

### >> 初中的校内疫苗接种活动是如何组织的？

专业医护人员将在校内为学生免费接种疫苗。不强制接种。十月份开始接种第一剂。来年四月份开始接种第二剂，接种原则与第一剂时相同。

### >> 初中生在校内接种疫苗应提供哪些材料？

我们将给学生家长发放家长同意书，两位家长必须在同意书上签字，学生方能接种疫苗。如果家中的一方无法签字（如长期不在家），则签字的家长应勾选相应选项，以证明自己已获得另一方家长的授权。

接种疫苗当天，学生必须出示其健康证，否则将无法接种疫苗。

### >> 我的孩子将同时接种其他疫苗吗？

不会。这次只安排接种 HPV 疫苗。如果届时医生发现您的孩子没有及时接种某种疫苗，您将会收到通知。然后，您要自行联系您的家庭医生，或带孩子前往巴黎的一家市立疫苗接种中心接种。

### >> 如果我有关于疫苗接种或其他与性有关的问题，我应该去哪里向谁咨询？

有关 HPV 疫苗的所有问题，您可以

- 咨询您的家庭医生；
- 参加学校组织的会议。通常情况下，将有一名医生或护士现场回答家长的提问。还会有其他信息宣传会议，关于这些会议的组织安排情况，您可以咨询您所在地的区政府或您孩子就读的初中；
- 前往巴黎市立疫苗接种中心、健康中心或性健康中心咨询：去之前无需预约。

### >> 我没有社保/我没有居留：我的孩子可以接种疫苗吗？

巴黎市公共卫生局

医疗服务供应与流程分局，就医管理处

所有五年级（相当于中国国内初中一年级）学生都可以享受免费疫苗接种，无需缴纳费用。