

Preguntas generales sobre la vacuna contra el VPH

>> ¿Qué es el VPH?

El VPH es el Human Papillomavirus o virus del papiloma humano. Existen aproximadamente 200 tipos de VPH. Algunos de estos VPH pueden transmitirse de una persona a otra durante las relaciones sexuales. En este caso, infectarán las partes genitales, anales o bucales. Los tocamientos pueden ser suficientes, no es necesario que haya penetración.

Este virus es muy común y altamente contagioso. Casi todas las personas que han mantenido relaciones sexuales han estado en contacto con el VPH.

La mayoría de las veces, el organismo elimina el virus por sí solo al cabo de cierto tiempo. Pero, en algunos casos, el virus puede permanecer y provocar, después de varios años, enfermedades como cánceres en el hombre y la mujer.

>> ¿Qué es la vacuna contra el VPH y contra qué protege?

La “vacuna contra el VPH” permite proteger contra 9 tipos de virus VPH muy frecuentes, responsables de diferentes tipos de cánceres: cáncer de cuello uterino, de útero, de vagina, de pene, de ano, de la cavidad oral, de la orofaringe y de las amígdalas.

La vacuna contra el VPH también protege contra los tumores benignos provocados por algunos tipos de VPH: los condilomas, también conocidos como verrugas genitales.

>> ¿A qué edad se recomienda vacunarse?

Es muy recomendable que los chicos y las chicas se vacunen entre los 11 y los 14 años, antes de iniciar la vida sexual, con un esquema de vacunación de dos dosis.

También es posible vacunarse entre los 15 y los 19 años, con un esquema de vacunación de tres dosis.

La vacuna es preventiva: no es eficaz contra las infecciones ya existentes, sólo contra las que pudieran producirse una vez administrada la vacuna. Por este motivo es importante que los chicos y las chicas se vacunen antes de iniciar su vida sexual.

>> ¿Por qué vacunarse en el centro de enseñanza?

Esta vacunación se propone en el centro de enseñanza a los alumnos y alumnas de 5º curso, para llegar al mayor número de personas. Esta vacunación organizada es muy sencilla para los padres y madres, que no necesitan concertar una cita con su médico. Es totalmente gratuita.

Con esta operación de vacunación en el centro de enseñanza, las autoridades sanitarias esperan alcanzar un alto porcentaje de cobertura de vacunación, lo que permitirá reducir la circulación del virus y el número de cánceres asociados en Francia.

>> ¿Pero no hay un consultorio médico en un centro de enseñanza?

La vacunación se organizará en el centro de enseñanza, en el que se instalará todo el material y la infraestructura necesarios. Durante las sesiones de vacunación estará siempre presente un médico para comprobar que todo se desarrolla correctamente y responder a las preguntas.

>> ¿Cuáles son las reacciones adversas?

Al igual que todas las vacunas, la vacuna contra el VPH puede provocar algunos efectos adversos,

Efectos adversos muy frecuentes (más del 10% de las personas vacunadas)

- Dolor en el lugar de la inyección
- Pequeño enrojecimiento en el lugar de la inyección (el lugar donde la aguja penetró en la piel)

Efectos adversos frecuentes (menos del 10% de las personas vacunadas)

- Fiebre, dolor muscular o articular

Efectos adversos poco frecuentes

- Malestar

Efectos adversos raros

Reacciones alérgicas, incluyendo anafilaxia que puede manifestarse por: erupción cutánea, hinchazón de los ojos y de la cara, dificultad para respirar o tragar, hipotensión, pérdida del conocimiento

Preguntas prácticas sobre la vacunación en el centro de enseñanza

>> ¿Cómo se desarrollará la vacunación en el centro de enseñanza?

La vacunación, completamente gratuita y no obligatoria, se realizará en el centro de enseñanza y será administrada por profesionales sanitarios. La campaña de

vacunación comenzará en octubre para la primera inyección. La segunda inyección se administrará en las mismas condiciones, a partir de abril.

>> ¿Qué se debe aportar para esta vacunación en el centro de enseñanza?

Para que su hijo/a pueda recibir la vacuna, los dos progenitores deben haber cumplimentado la autorización parental que recibirán. Si uno de los progenitores no puede firmar (porque esté fuera del domicilio durante un período prolongado, por ejemplo), el progenitor que firme deberá certificar, marcando una casilla, que cuenta con la autorización del otro progenitor.

El día de la vacunación, el niño o la niña deberá presentar su cartilla sanitaria ya que, de lo contrario, no podrá recibir la vacuna.

>> ¿Van a administrarle a mi hijo/a otras vacunas?

No, la única vacunación prevista es contra el VPH. Si durante esta sesión el médico observa que su hijo/a no está al día con sus vacunaciones, se le informará. En ese caso, deberá consultar a su médico de cabecera o dirigirse a uno de los centros de vacunación de la Ciudad de París.

>> ¿Dónde y a quién puedo plantear preguntas sobre este y otros temas relacionados con la sexualidad?

Para cualquier pregunta sobre la vacuna contra el VPH, puede:

- Consultar a su médico de cabecera
- Acudir a las reuniones organizadas por el centro de enseñanza. En la mayoría de los casos, se contará con la asistencia de un médico o una enfermera que responderá a las preguntas de los progenitores. Se organizarán otras reuniones informativas; consulte a su ayuntamiento o al centro de enseñanza de su hijo/a.
- Consultar a los Centros de vacunación, Centros de salud o Centros de salud sexual de la Ciudad de París: puede acudir sin cita previa

>> No tengo seguridad social/estoy indocumentado/a: ¿mi hijo/a puede beneficiarse de la vacunación?

Todos los niños y las niñas de 5º curso se beneficiarán de la vacunación gratuitamente y sin ningún pago anticipado.