

Description matériel	Quantité
Equipement lieu	
modules placard en plastique (38x76x38)	4
meubles étagère en bois ikéa (2x80x28)	3
fauteuils de bureaux sans accoudoirs et 1 avec accoudoirs	3
armoire basse de rangement en bois (bureau de la direction)	1
Étagère bois multicases + étagères local tech + tasseaux de bois cave	1
Table bar (revêtement blanc tissu)	1
piano	1
tables rectangle logis	2
table en fer forgé	1
table ronde noire	1
meuble tiroir dans les WC	1
lampe de bureau	1
Cales porte	2
grand miroir	1
poubelles hygiéniques	2
brosse wc	1
corbeilles à papier noires	2
paillassons	2
Boite aux lettres	1
Meuble technique en métal roulant noir	1
PLASTRA, APPLIQUE INTERIEURE, RECTANGULAIRE, BLANC, R7S 118M	16
LUMINAIRE > 500G ET <= 3,5KG	16
1 unité centrale DSC NE avec 1 clavier+RF, 3 contacts d'ouverture radio, 1 détecteur câblé, 2 détecteurs radio	1
1 détecteur avec prise d'image	1
Fourniture de 5 extincteurs à eau pulvérisée 6 litres	5
Fourniture d'un extincteur à eau pulvérisée 9 litres.	1
Fourniture de 6 pancartes extincteur classe AB	6
Fourniture de 6 extincteurs à Dioxyde de Carbone 2kg.	6
Fourniture 6 pancartes extincteur classe B.	6
Plan d'évacuation avec relevé, pose et cadre alu (400 x 300mm) -1er étage-	1
Plan d'évacuation avec relevé, pose et cadre alu (400 x 300mm) - Sous/sol-	1
Plan d'évacuation avec relevé, pose et cadre alu (400 x 300mm) - RDC -	1
Plan d'intervention avec relevé, pose et cadre alu (600 x 400mm) - RDC -	1
Matériel Neuf : Défibriateur Kit Défibriateur semi automatique LifeLine	1

18 radiateurs (avec pose)	
1 douche (sans pose)	
Tubes en façade avec boitiers de connexion	7
BALUNGEN dérouleur wc chromé	2
ORDNING egouttoir vaisselle acier inoxydable	1
BUMERANG cintre naturel lot de 8 pièces	2
EKIPERA support égouttoir-couverts noir	1
OFTAST saladier 23 blanc	2
ORDNING egout couverts 13,5 acier inoxydable	1
OFTAST assiette 25 blanc	12
KOLON tapis de protection sol 120x100	4
RIGGA portant blanc	1
BOLMEN brosses wc noir	2
LÄRBRO miroir 48x60	2
EKOLN poubelle beige	2
KNÖCKLA poubelle à pédale 50 l gris foncé	1
OFTAST bol 15 blanc	12
KULLABERG bureau 110x70 en pin	7
ADDE chaise noire - plastique4	15
BEHÄNDIG verre 30 cl transparent lot de 6 pièces	3
SNITTA couteau 22 noir 4pcs	1
MOPSIG ménagère 16 pièces	2
HILDEGUN torchon 45x60 rouge	8
20 A + terre, bipolaire, série Dooxie longueur 10 m	6
Triple PC 10/16 A + terre, série Dooxie longueur 5 m	2
Bandeau Led	20
Bar	1
Cloisons vitrées démontables pour 2 bureaux	1
Equipement scénique	
Système d'accroche coulissant pour câble Ø 6 à 8mm	6
Elingue câble noir pour Coulisstop80 de Reutlinger 8mm - lg. 5 m.	6
Elingue câble acier noir 10mm teinté dans la masse - 1T - 1 m.	4
Elingue câble acier noir 10mm teinté dans la masse - 1T - 2 m.	4
Drisse polyester préétirée noire 4mm x 100m (+/-5% en longueur)	1
Eclairage :	
Crochet à contreplaque noir pour tube 30 à 50 mm ASD	14
Elingue de sécurité pour projecteur Ø 3 mm - Lg 60 cm petite boucle	14
Eclairage régie :	
Splitter/booster DMX/RDM 6 sorties 3 et 5 pts OXO	1
NODE 2 univers dmx - RJ45	1
Sonorisation diffusion :	
Enceinte d'installation passive 12"DB Technologies	6
Lyre d'accroche horizontale pour lxx-12p	6
Caisson de basse d'installation passif 15" DB Technologies	2
Crochet noir pour tube 35-50 mm avec contreplaque et coupelle ASD	6

Elingue de sécurité pour projecteur Ø 3 mm - Lg 60 cm petite boucle	6
Sonorisation régie :	
Table de mixage numérique Midas 16e/8s	1
Amplificateur numérique 4 x 800 W sous 4 Classe D Audiocenter	2
Processeur numérique de diffusion 4 entrées/8 sorties Xilica	1
Système sans fil Sennheiser avec micro main SKM100 caps E835	1
Micro dynamique cardioïde Shure	3
Régie 19" Rythmes et Sons Open Road 16U(vert.) x 16U (hor.)	1
Tiroir rackable standard en acier sans serrure - 19" - 3U	2
Bloc multiprise rackable 8 prises NF intérieur + inter	2
Distribution :	
dmx : réparti en 4 lignes	
Cordon DMX 512 XLR 5 3m	10
Cordon DMX 512 XLR 5 5m	10
Cordon DMX 512 XLR 5 10m	6
Cordon DMX 512 XLR 5 20m	4
electricité : réparti en 4 zones	
Cable PC16 Monté LEGRAND 3G2,5 5m	4
Cable PC16 Monté LEGRAND 3G2,5 10m	4
Cable PC16 Monté LEGRAND 3G2,5 20m	4
Bloc 4 embases femelles 2P+T 10/16A plastique noir	12
electricité : accueil P17	
Coffret tétra 32A équipé de 6 socles femelle 10/16A-NF	1
son : 1 ligne par enceinte	
HP rond 2 x 2,5mm ² gaine noire	150
Microphone extra souple guipage 2 x 0,22mm ² gaine noire	20
CORDON GENIUS / XLR NEUTRIK MALE/FEMELLE 1 M	3
CORDON GENIUS / XLR NEUTRIK MALE/FEMELLE 3 M	6
CORDON GENIUS / XLR NEUTRIK MALE/FEMELLE 5 M	6
CORDON GENIUS / XLR NEUTRIK MALE/FEMELLE 10 M	2
Fiche XLR 3 points mâle Neutrik sérieXX	12
Fiche XLR 3 points femelle Neutrik sérieXX	12
Fiche Speakon mâle Neutrik	20
Structure :	
ponts 300 carrés Sixty82	
Grill supérieur : - 2 longueurs de 6m - 2 traverses de 3m	
Sixty82 - M29S L300 carré longueur 300	6
Sixty82 - Manchon connecteur	8
Sixty82 - Goupille M03	16
Sixty82 - R-Spring modele M05	16
Collier double rotatif 360° alu pour tubes 48 à 51 mm, C.M.U. 500 kg	8
plaque de maintien sur poutre sur mesure selon plans LM ingénieur	4
"Grill" principal	
- 2 longueurs de 15m	
- 4 traverses de 6m	

- 2 angles 2D pour les descentes	
Sixty82 - M29S L400 carré longueur 400	6
Sixty82 - M29S L300 carré longueur 300	10
Sixty82 - M29S C203 Carré angle 2D 90°	2
Sixty82 - Manchon connecteur	56
Sixty82 - Goupille M03	112
Sixty82 - R-Spring modele M05	112
Collier double rotatif 360° alu pour tubes 48 à 51 mm, C.M.U. 500 kg	16
plaque de maintient sur poutre sur mesure selon plans LM ingénieur	8
<u>2 x Descente : 6.50m</u>	
Sixty82 - M29S L300 carré longueur 300	4
Sixty82 - M29S L050 carré longueur 50	2
Sixty82 - M29S L029 carré longueur 29	2
Spacer 40mm	16
Spacer 10mm	8
Sixty82 - Manchon connecteur	32
Sixty82 - Goupille M03	64
Sixty82 - R-Spring modele M05	64
Platine de sol acier galva M29S 450x450x12mm	2
Sixty82 - demi- manchon mâle M02 19mm offset M12	8
Vis M12x35mm fraisée hexa creuse	8
Sixty82 - Goupille M03	8
Sixty82 - R-Spring modele M05	8
Plaque polystirène extrudé ep:20mm	1
Structure : pendrillons	
réalisation d'une allemande sans rues 8m en fond / 7m par côté	
Pendrillon en molleton coton 320g/m² plombé 300g. 290x650cm - noir	4
Pendrillon en molleton coton 320g/m² plombé 300g. 190x650cm - noir	2
Sixty82 - Manchon connecteur	3
Sixty82 - Goupille M03	6
Sixty82 - R-Spring modele M05	6
Elingue câble acier noir 3mm teinté dans la masse - 90kg - 1,50 m.	6
Elingue câble noir pour Coulisstop66 de Reutlinger 6mm - lg. 2 m.	4
Système d'accroche coulissant pour câble Ø 6mm	4
Manille lyre Acier estampé zingué diamètre 8mm - C.M.U. 200kg	14
Divers	
Eclairage :	
Robe - PAR Led zoom 7x40w RGBW zoom 3.8°-60°	6
Structure : pendrillons	
Pendrillon en molleton coton 320g/m² plombé 300g. 290x650cm - noir	3
tube 48.3 x 3 L100cm	3

tube 48.3 x 3 L300cm	6
Bride acier pour élingue ou chaîne pour accroche tube 50mm	10
Divers accastillage	1
Eclairage :	
Projecteur de découpe Led ETC ColorSource Junior 25-50° RGBA	4
Projecteur lentille Fresnel Led 115 W JULIAT Sully 305LF WW	4
ColorSource20 Control Desk 20 Faders	1
Harlequin Liberty HD Panel Full Size HS code: 44187900	35
Harlequin Liberty HD Panel Half Size HS code: 44187900	7
Harlequin Liberty Key HS code: 83013000	4
Harlequin Liberty Ramp Receiver 2m HS code: 44187900	3
Harlequin Liberty Ramp Receiver 1m HS code: 44187900	1
Harlequin Liberty Edge Trim Latch 2 m HS code: 44187900	8
Harlequin Liberty Edge Trim Latch 1 m HS code: 44187900	2
Harlequin Liberty Edge Trim Receiver 2 m HS code: 44187900	5
Harlequin Liberty Edge Trim Receiver 1 m HS code: 44187900	1
Harlequin Duo black/white (2x25m) HS code: 39181010 Total: 100 m²	2
PVC Tape Black - 33 m HS code: 39191015	18
Storage cart 4 rolls x 2 m HS code: 94031098	1
Tapis de gym - Sarneige - évolution 5cm d'épaisseur associatif Dimension (L x l) : 2m x 1m Associatif : Oui Type de tapis : Houssé	10
NACELLE DE MARQUE GENIE MODELE AWP 25 S ANNEE 1996 D'OCCASION N° DE SERIE 3896 1390	1
Boitier de distribution 63A Tétra type 7800 comprenant 1 prise CEE 32A 5P, 12 prises NF 16A 2P+T	1