

Téléphonie Mobile

Fiche de synthèse Charte 2021

Informations générales :

Opérateur	SFR	Arrdt	17 ^{ème}
Nom de site	CARDINET BIS	Numéro	7510053970
Adresse du site	83, rue Dulong	Hauteur	R+6 (21.50m)
Bailleur de l'immeuble	Bailleur social - 1001 Vies Habitat	Destination	Habitations
Type d'installation	Ce projet consiste à déployer 3 antennes entrelacées à faisceaux fixes et orientables pour la 3G/4G/5G		
Complément d'info	3 antennes sur 3 azimuts		
Dossier soumis à Déclaration Préalable ou Permis de Construire ?			Oui (DP)

Calendrier de suivi du dossier

Date d'enregistrement au Département Téléphonie Mobile (J)	18/05/2026
Date d'envoi de la fiche de synthèse à la Mairie d'arrondissement	21/05/2026
Date limite de réponse de la Mairie d'arrondissement (J+1 mois)	18/06/2026

Objet de la demande

Motivation de l'opérateur	L'opérateur prévoit d'installer un nouveau site antenneur sur le secteur pour permettre de disposer d'un réseau de qualité sur une zone jusqu'alors mal couverte et/ou permettre de continuer à téléphoner ou naviguer sur internet tout en évitant la saturation des réseaux, conformément à ses obligations réglementaires.		
Détail du projet	Installation de 3 antennes pour la 5G (3500MHz) ainsi que pour la 3G/4G (fréquences, 700MHz, 800MHz, 900MHz 1800MHz, 2600MHz) avec partage du 2100MHz en 4G/5G, orientées vers les azimuts 130°, 240° et 340°.		
Distance des ouvrants	Fenêtres entre 5 et 10m des antennes, skydome à 4m	Vis-à-vis (25m)	R+6(23m) az 240°
Estimation	3G/4G/5G (2100): 130° <5V/m - 240° <5V/m - 340° <5V/m 5G (3500) : 130° <5V/m - 240° <5V/m - 340° <5V/m		
Hauteur (HMA) des antennes	23.10m pour les faisceaux fixes et orientables		

Incidence visuelle

Description des antennes et intégration paysagère	Ce projet consiste à déployer 3 antennes entrelacées à faisceaux fixes et orientables pour la 3G/4G/5G sur 1 mât
Zone technique	Création de la zone technique au niveau du sol dans la cour du bâtiment.

Date :

Avis de la Mairie d'arrondissement concernée :

Avis Mairie d'arrondissement :		Favorable ☐ Défavorable ☐ Ne se prononce pas ☐
--------------------------------	--	--

Carte du site au regard des établissements particuliers dans un rayon de 100m autour des antennes



Nom et type	Adresse	Hauteur	Situé dans le lobe principal de l'antenne émettrice* (Oui / Non)	Distance / antenne la plus Proche	Estimation du niveau maximum de champ reçu, en V/m
Crèche - people & baby Fuchsia	120 Rue Cardinet, 75017 Paris	3m	OUI	100	1.15

Carte du site au regard des hauteurs d'immeubles dans un rayon de 25m autour des antennes



Simulation et conformité au seuil de la Charte en 3G/4G/5G (2100 MHz) - Faisceau fixe

❖ Exposition par antennes à faisceau fixe

Le niveau maximal d'exposition simulé à **1,5 m de hauteur** est compris entre 0 et 1 V/m


Les simulations en espace libre indiquent les niveaux maximums suivants par antenne à faisceau fixe:

	Azimut 130°	Azimut 240°	Azimut 340°
Niveau Maximal	entre 4 et 5 V/m	entre 4 et 5 V/m	entre 4 et 5 V/m
Hauteur	20.5 m	20.5 m	20.5 m

SIMULATION CONFORME AU SEUIL DE LA CHARTE

v. Azimut 340°: antennes fixes

Pour les antennes à faisceau fixe orientées dans l'azimut 340°, le niveau maximal calculé est compris entre 4 et 5 V/m . La hauteur correspondante est de 20.5 m .



Simulation et conformité au seuil de la Charte pour le 3500MHz (5G) - Faisceaux orientables

❖ Exposition par antennes à faisceaux orientables

Le niveau maximal d'exposition simulé à **1,5 m de hauteur** est compris entre 0 et 1 V/m .


Les simulations en espace libre indiquent les niveaux maximums suivants par antenne à faisceaux orientables:

	Azimut 130°	Azimut 240°	Azimut 340°
Niveau Maximal	entre 4 et 5 V/m	entre 4 et 5 V/m	entre 4 et 5 V/m
Hauteur	20.5 m	20.5 m	20.5 m

SIMULATION CONFORME AU SEUIL DE LA CHARTE

iv. Azimut 240°: antennes à faisceau orientable

Pour les antennes à faisceau orientable dans l'azimut 240°, le niveau maximal calculé est compris entre 4 et 5 V/m . La hauteur correspondante est de 20.5 m .



Vue des Antennes Avant/Après

Avant travaux

Après travaux




Vue des Azimuts

Secteur 0 Azimut 130° :



Secteur 1 Azimut 240° :



Secteur 2 Azimut 340° :

