



Qualité de l'eau de la Seine – Juillet 2026

Bulletin mis en ligne le 12 août 2026

Qualité bactériologique

Depuis le 4 juillet, jour du lancement des baignades pour le grand public, des contrôles pour mesurer la qualité bactériologique de l'eau sont réalisés quotidiennement sur trois lieux : au quai de Bercy (12e), au Pont Louis-Philippe (Paris Centre) et au bras de Grenelle (15e).

Pour chaque lieu, des prélèvements sont réalisés puis sont analysés quotidiennement par le laboratoire d'Eau de Paris (accrédité COFRAC). Les bactéries *Escherichia coli* et entérocoques intestinaux sont recherchées car leur présence peut signaler des germes pathogènes.

Les résultats sont exprimés en concentration de bactéries, ce qui permet de vérifier leur conformité aux seuils réglementaires de baignabilité et sont détaillés dans les tableaux ci-dessous.

Présence d'hydrocarbures

Malgré la bonne qualité bactériologique de l'eau de la Seine tout au long du mois de juillet, plusieurs épisodes de pollution par des hydrocarbures sont apparus, conduisant à des fermetures par intermittence des sites de baignade.

Présence de cyanobactéries

L'ARS mesure également la concentration de cyanobactéries benthiques. Présentes naturellement dans les lacs et rivières, elles peuvent proliférer si la température et l'ensoleillement leur sont favorables. Certaines produisent des toxines qui peuvent en grande quantité occasionner des troubles de santé pour les baigneurs.

Présentes sur le site de Bercy depuis le 21 juillet, et sur ceux de Bras-Marie et Grenelle depuis le 29 juillet, leurs faibles concentrations n'ont pas induit de fermeture de baignade, mais imposent la mise en place de mesures de prévention et d'information des usagers.

Température

Quelle température dans l'eau ? Sur la période du 4 juillet au 2 août 2026, les trois sites de baignade ont affiché une température similaire avec une moyenne à 25°C et une température maximale à 28,1°C.

Point info Grenelle

En raison des mesures de sécurité relatives aux cérémonies et défilé du 14 juillet, les prélèvements d'eau et analyses microbiologiques n'ont pu être effectués sur le site de Grenelle à cette même date.

Compte tenu des valeurs antérieures et suivantes des taux de concentration des bactéries et de la météo ensoleillée, cette journée ne présentait aucun risque sanitaire pour la tenue de la baignade.


Baignade Bercy

sam. 4/07 2026	dim. 5/07 2026	lun. 6/07 2026	mar. 7/07 2026	mer. 8/07 2026	jeu. 9/07 2026	ven. 10/07 2026	sam. 11/07 2026	dim. 12/07 2026	lun. 13/07 2026	mar. 14/07 2026	mer. 15/07 2026	jeu. 16/07 2026	ven. 17/07 2026	sam. 18/07 2026	dim. 19/07 2026	lun. 20/07 2026	mar. 21/07 2026	mer. 22/07 2026	jeu. 23/07 2026	ven. 24/07 2026	sam. 25/07 2026	dim. 26/07 2026	lun. 27/07 2026	mar. 28/07 2026	mer. 29/07 2026	jeu. 30/07 2026	ven. 31/07 2026	sam. 1/08 2026
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------


Conditions météorologiques températures maximales en °C ; précipitations (💧) en mm

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Concentration de bactéries E. coli : Baignade Bercy en UFC /100 ml – échelle logarithmique



Concentration de bactéries entérocoques : Baignade Bercy en UFC /100 ml – échelle logarithmique




Baignade Bras-Marie

sam. 4/07 2026	dim. 5/07 2026	lun. 6/07 2026	mar. 7/07 2026	mer. 8/07 2026	jeu. 9/07 2026	ven. 10/07 2026	sam. 11/07 2026	dim. 12/07 2026	lun. 13/07 2026	mar. 14/07 2026	mer. 15/07 2026	jeu. 16/07 2026	ven. 17/07 2026	sam. 18/07 2026	dim. 19/07 2026	lun. 20/07 2026	mar. 21/07 2026	mer. 22/07 2026	jeu. 23/07 2026	ven. 24/07 2026	sam. 25/07 2026	dim. 26/07 2026	lun. 27/07 2026	mar. 28/07 2026	mer. 29/07 2026	jeu. 30/07 2026	ven. 31/07 2026	sam. 1/08 2026
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------


Conditions météorologiques températures maximales en °C ; précipitations (💧) en mm

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Concentration de bactéries E. coli : Baignade Bras-Marie en UFC /100 ml – échelle logarithmique



Concentration de bactéries entérocoques : Baignade Bras-Marie en UFC /100 ml – échelle logarithmique




Baignade Grenelle

sam. 4/07 2026	dim. 5/07 2026	lun. 6/07 2026	mar. 7/07 2026	mer. 8/07 2026	jeu. 9/07 2026	ven. 10/07 2026	sam. 11/07 2026	dim. 12/07 2026	lun. 13/07 2026	mar. 14/07 2026	mer. 15/07 2026	jeu. 16/07 2026	ven. 17/07 2026	sam. 18/07 2026	dim. 19/07 2026	lun. 20/07 2026	mar. 21/07 2026	mer. 22/07 2026	jeu. 23/07 2026	ven. 24/07 2026	sam. 25/07 2026	dim. 26/07 2026	lun. 27/07 2026	mar. 28/07 2026	mer. 29/07 2026	jeu. 30/07 2026	ven. 31/07 2026	sam. 1/08 2026
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Conditions météorologiques températures maximales en °C ; précipitations (💧) en mm

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Concentration de bactéries E. coli : Baignade Grenelle en UFC /100 ml – échelle logarithmique



Concentration de bactéries entérocoques : Baignade Grenelle en UFC /100 ml – échelle logarithmique

